

Ceník
Platný od 01. 07. 2021



Užitkové
vozy

Crafter podvozek



Přehled modelů

Jednokabina střední rozvor

| Model | Motor | Výkon kW (k) | Pohon | Převodovka | Palivo | Emise CO2 (g/km) | Průměrná spotřeba paliva (l/100 km) | Celková hmotnost | Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH |
|----------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| SZBB2AW0 | 2,0 TDI | 75 (102) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 245 | 7.5 | 3500 kg | 931 333 769 697 |
| SZBB4AW0 | 2,0 TDI | 103 (140) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 260 | 7.1 | 3500 kg | 966 298 798 593 |
| SZBB4BW0 | 2,0 TDI | 103 (140) | Přední pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 273 | 7.6 | 3500 kg | 1 029 462 850 795 |
| SZBB4YW0 | 2,0 TDI 4MOT | 103 (140) | Pohon všech kol | Manuální 6 st. | Diesel | 268 | 8.1 | 3500 kg | 1 080 915 893 318 |
| SZBB8AW0 | 2,0 TDI | 130 (177) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 267 | 7.8 | 3500 kg | 1 024 695 846 855 |
| SZBB8BW0 | 2,0 TDI | 130 (177) | Přední pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 278 | 7.2 | 3500 kg | 1 087 855 899 054 |
| SZBB8YW0 | 2,0 TDI 4MOT | 130 (177) | Pohon všech kol | Manuální 6 st. | Diesel | 281 | 8.7 | 3500 kg | 1 139 308 941 577 |
| SZBB8ZW0 | 2,0 TDI 4MOT | 130 (177) | Pohon všech kol | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 289 | 8.6 | 3500 kg | 1 141 699 943 553 |
| SZBD3C00 | 2,0 TDI | 90 (122) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 146 445 947 475 |
| SZBD8C00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 204 361 995 340 |
| SZBD8D00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 219 | 8.4 | 5000 kg | 1 267 526 1 047 542 |
| SZBG8C00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5500 kg | 1 285 526 1 062 418 |
| SZBG8D00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 219 | 8.4 | 5500 kg | 1 348 690 1 114 620 |

Přehled modelů

Jednokabina dlouhý rozvor

| Model | Motor | Výkon kW (k) | Pohon | Převodovka | Palivo | Emise CO2 (g/km) | Průměrná spotřeba paliva (l/100 km) | Celková hmotnost | Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH |
|----------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| SZCB2AW0 | 2,0 TDI | 75 (102) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 245 | 7.5 | 3500 kg | 964 029 796 718 |
| SZCB4AW0 | 2,0 TDI | 103 (140) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 261 | 7.1 | 3500 kg | 998 992 825 613 |
| SZCB4BW0 | 2,0 TDI | 103 (140) | Přední pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 274 | 7.0 | 3500 kg | 1 062 156 877 815 |
| SZCB4YW0 | 2,0 TDI 4MOT | 103 (140) | Pohon všech kol | Manuální 6 st. | Diesel | 269 | 8.1 | 3500 kg | 1 113 609 920 338 |
| SZCB8AW0 | 2,0 TDI | 130 (177) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 267 | 7.8 | 3500 kg | 1 057 389 873 875 |
| SZCB8BW0 | 2,0 TDI | 130 (177) | Přední pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 279 | 7.2 | 3500 kg | 1 120 552 926 076 |
| SZCB8YW0 | 2,0 TDI 4MOT | 130 (177) | Pohon všech kol | Manuální 6 st. | Diesel | 283 | 8.7 | 3500 kg | 1 172 005 968 599 |
| SZCB8ZW0 | 2,0 TDI 4MOT | 130 (177) | Pohon všech kol | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 291 | 8.6 | 3500 kg | 1 235 169 1 020 801 |
| SZCD3C00 | 2,0 TDI | 90 (122) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 170 965 967 740 |
| SZCD8C00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 228 883 1 015 606 |
| SZCD8D00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 219 | 8.4 | 5000 kg | 1 292 048 1 067 808 |
| SZCG8C00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5500 kg | 1 310 048 1 082 684 |
| SZCG8D00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 219 | 8.4 | 5500 kg | 1 373 213 1 134 887 |

Přehled modelů

Jednokabina dlouhý rozvor s převisem

| Model | Motor | Výkon kW (k) | Pohon | Převodovka | Palivo | Emise CO2 (g/km) | Průměrná spotřeba paliva (l/100 km) | Celková hmotnost | Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH |
|----------|---------|--------------|-------------|--------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| SZDD3C00 | 2,0 TDI | 90 (122) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 203 625 994 731 |
| SZDD8C00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 261 541 1 042 596 |
| SZDD8D00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 219 | 8.4 | 5000 kg | 1 324 706 1 094 798 |
| SZDG8C00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5500 kg | 1 342 706 1 109 674 |
| SZDG8D00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 219 | 8.4 | 5500 kg | 1 405 870 1 161 876 |

Přehled modelů

Dvojkabina střední rozvor

| Model | Motor | Výkon kW (k) | Pohon | Převodovka | Palivo | Emise CO2 (g/km) | Průměrná spotřeba paliva (l/100 km) | Celková hmotnost | Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH |
|----------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| SZHB2AW0 | 2,0 TDI | 75 (102) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 248 | 7.7 | 3500 kg | 1 001 031 827 298 |
| SZHB4AW0 | 2,0 TDI | 103 (140) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 264 | 7.2 | 3500 kg | 1 035 994 856 193 |
| SZHB4BW0 | 2,0 TDI | 103 (140) | Přední pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 278 | 7.5 | 3500 kg | 1 099 158 908 395 |
| SZHB4YW0 | 2,0 TDI 4MOT | 103 (140) | Pohon všech kol | Manuální 6 st. | Diesel | 273 | 8.4 | 3500 kg | 1 150 611 950 918 |
| SZHB8AW0 | 2,0 TDI | 130 (177) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 271 | 7.9 | 3500 kg | 1 094 392 904 456 |
| SZHB8BW0 | 2,0 TDI | 130 (177) | Přední pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 283 | 7.3 | 3500 kg | 1 157 553 956 655 |
| SZHB8YW0 | 2,0 TDI 4MOT | 130 (177) | Pohon všech kol | Manuální 6 st. | Diesel | 287 | 8.8 | 3500 kg | 1 209 007 999 179 |
| SZHB8ZW0 | 2,0 TDI 4MOT | 130 (177) | Pohon všech kol | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 295 | 8.6 | 3500 kg | 1 272 171 1 051 381 |
| SZHD3C00 | 2,0 TDI | 90 (122) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 217 167 1 005 923 |
| SZHD8C00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 275 086 1 053 790 |
| SZHD8D00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 219 | 8.4 | 5000 kg | 1 338 248 1 105 990 |

Přehled modelů

Dvojkabina dlouhý rozvor

| Model | Motor | Výkon kW (k) | Pohon | Převodovka | Palivo | Emise CO2 (g/km) | Průměrná spotřeba paliva (l/100 km) | Celková hmotnost | Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH |
|----------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| SZIB2AW0 | 2,0 TDI | 75 (102) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 248 | 7.7 | 3500 kg | 1 033 719 854 313 |
| SZIB4AW0 | 2,0 TDI | 103 (140) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 265 | 7.2 | 3500 kg | 1 068 682 883 208 |
| SZIB4BW0 | 2,0 TDI | 103 (140) | Přední pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 278 | 7.1 | 3500 kg | 1 131 846 935 410 |
| SZIB4YW0 | 2,0 TDI 4MOT | 103 (140) | Pohon všech kol | Manuální 6 st. | Diesel | 273 | 8.2 | 3500 kg | 1 183 299 977 933 |
| SZIB8AW0 | 2,0 TDI | 130 (177) | Přední pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 272 | 8.1 | 3500 kg | 1 127 080 931 471 |
| SZIB8BW0 | 2,0 TDI | 130 (177) | Přední pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 283 | 7.3 | 3500 kg | 1 190 242 983 671 |
| SZIB8YW0 | 2,0 TDI 4MOT | 130 (177) | Pohon všech kol | Manuální 6 st. | Diesel | 287 | 8.8 | 3500 kg | 1 241 695 1 026 194 |
| SZIB8ZW0 | 2,0 TDI 4MOT | 130 (177) | Pohon všech kol | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 295 | 8.6 | 3500 kg | 1 304 859 1 078 396 |
| SZID3C00 | 2,0 TDI | 90 (122) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 249 851 1 032 935 |
| SZID8C00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5000 kg | 1 307 769 1 080 801 |
| SZID8D00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 219 | 8.4 | 5000 kg | 1 370 934 1 133 003 |
| SZIG8C00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Manuální 6 st. | Diesel | 228 | 8.7 | 5500 kg | 1 388 934 1 147 879 |
| SZIG8D00 | 2,0 TDI | 130 (177) | Zadní pohon | Aut. mj. 8 st. pr. | Diesel | 219 | 8.4 | 5500 kg | 1 452 098 1 200 081 |

Sériová výbava

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor |
|---------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Asistenční systémy řidiče | Front Assist: – s funkcí City Brake – zkrácení brzděných dráh a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění | 6K2 | ● ¹ | ● ² | ● | ● ³ | ● ⁴ |
| | Lane Assist: – systém varování při opuštění jízdního pruhu | 7Y4 | ● ¹ | ● ² | ● | ● ³ | ● ⁴ |
| Audio/Navigace | Rádio "Composition Audio": – monochromatický displej – 2 reproduktory vpředu – slot na SD kartu – USB vstup – Aux-In – telefonní rozhraní Bluetooth – nemá ovládání v českém jazyce | Z22 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bezpečnost | 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu: – bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem | 3QN | | | | ● ⁵ | |
| | 3-bodový bezpečnostní pás řidiče: – výškově nastavitelný – s předpínačem – bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný | 3QC | ● | ● | ● | ● ⁶ | ● |
| | ABS, ESP, ASR, EDS, EBV | 1AS | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Airbag řidiče | 4UC | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Asistent pro rozjezd do kopce | UG1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Automatický spínač denního svícení | 8K1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu: – u sedadla řidiče i spolujezdce | 9P3 | ● | ● | ● | | |
| | Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu: – pro sedadla vpředu i prostoru pro cestující | 9P9 | | | | ● | ● |
| | Kotoučové brzdy vpředu, 16" | 1LA | ● ⁷ | ● ⁸ | | ● | ● |
| | Multikolizní brzda | 221 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Servotronic: – servořízení závislé na rychlosti jízdy | 1N3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Blue Motion | Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC | 4BH | ● | ● | ● | ● |
| | Kryt spodku vozidla | 2D5 | ● ⁹ | ● ¹⁰ | | ● ¹¹ | ● ¹² |

● = série

Sériová výbava

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor |
|--------------------|--|-----|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Start-Stop: – BlueMotion Technology – s rekuperací brzdného účinku | 7L6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrika | Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu | EU1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Halogenové světlomety (dělené) | 8ID | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Hlavní odpojovač baterie | 9BE | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Multifunkční ukazatel "Plus": – černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi – v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce – sériová výbava od modelového roku 2019, do modelového roku 2018 v sériové výbavě bez multifunkčního ukazatele | 9S5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Panel přístrojů: – ukazatel rychlosti – ukazatel ujeté vzdálenosti – otáčkoměr – ukazatel paliva – hodiny | U5A | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Rozhraní pro připojení úpravců IP4: – svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole – příprava pro programovatelnou jednotku – bez telematiky | IP4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Zadní světla (standardní provedení) | 8SA | ● | ● | ● | | |
| Funkční výbava | 2 funkční klíče | 8QJ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Centrální zamykání s dálkovým ovládním – bez bezpečnostní pojistky | 4I2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Elektrické ovládání bočních oken: – řidič a spolujezdec | 111 | | | | ● | ● |
| | Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce | 222 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Imobilizér | 7AA | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače | 9JA | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Vnější zpětná zrcátka: – elektricky nastavitelná – vyhřívána | 6XN | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimatizace/Topení | Klimatizace "Climatic": – manuální regulace | KH6 | ● | ● | ● | ● | ● |

● = série

Sériová výbava

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | |
|---|---|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Kola/Pneumatiky | 16" kola ocelová, stříbrná – ET60, zatížení 1 050 kg | 41W | ● ¹³ | ● ¹⁴ | | | | |
| | 16" kola ocelová, stříbrná – ET60, zatížení 1 050 kg – středové kryty kol pro ocelová kola | 41W1NE | | | | ● ¹⁵ | ● ¹⁶ | |
| | 16" kola ocelová, stříbrná: – 5.5J x 16 – dvojmontáž na zadní nápravě | 41X | ● ¹⁷ | ● ¹⁸ | ● ¹⁹ | | | |
| | 16" kola ocelová, stříbrná: – 5.5J x 16 – středové kryty kol pro ocelová kola – dvojmontáž na zadní nápravě | 41X1NE | | | | ● ³ | ● ²⁰ | |
| | 16" kola ocelová, stříbrná: – ET60, zatížení 1 200 kg | CM1 | ● ²¹ | ● ²² | | ● ²³ | ● ²⁴ | |
| | 17" kola ocelová 5,5J x 17 | CX5 | ● ²⁵ | ● ²⁶ | ● ²⁷ | | ● ²⁸ | |
| | Plnohodnotné ocelové rezervní kolo: – nářadí a zvedák s nosností do 3,5t | ZR8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Pneumatiky 205/70 R17 C115/113 (letní) | HH2 | ● ²⁵ | ● ²⁶ | ● ²⁷ | | ● ²⁸ | |
| | Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) – se sníženým valivým odporem | Q68 | ● ²⁹ | ● ³⁰ | ● ¹⁹ | ● ¹⁵ | ● ³¹ | |
| | Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: – se sníženým valivým odporem | Q70 | ● ²¹ | ● ²² | | ● ²³ | ● ²⁴ | |
| | Středové kryty kol pro ocelová kola | 1NE | ● | ● | ● | | | |
| | Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks | 2NB | ● ¹ | ● ² | ● | ● ³ | ● ⁴ | |
| | Sedadla | Potahy sedadel "Austin" látkové | NOL | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | Sedadlo řidiče Komfort: – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku – s vnitřní loketní opěrkou – s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech | 3TE | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: – s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolem | | 3SS | ● | ● | ● | ● | ● | |

Sériová výbava

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor |
|----------------|---|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Vnější výbava | Boční poziční světla | 8F1 | ● | ● | | ● | ● |
| | Koncový příčný nosník dlouhý: – délka 1899mm, výška 258mm | AT4 | ● ⁹ | ● ¹⁰ | | ● ¹¹ | ● ¹² |
| | Koncový příčný nosník úzký: – délka 1149mm, výška 225mm | AT2 | ● ¹ | ● ² | ● | | |
| | Mřížka chladiče: – černá nelakovaná – s jednou chromovanou lištou | 6KA | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Přední nárazník vozu šedý: – bez lakované lišty – s integrovanými schůdky na obou stranách | 2JB | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Příprava pro boční poziční světla | 7R8 | | | | ● | |
| | Zadní stěna kabiny - neprosklená | 5X0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Základní střecha | 3R0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vnitřní výbava | Čtyřsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující | 3UN | | | | ● | ● |
| | Gumová podlaha v kabině řidiče | 5AC | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Odkládací přihrádka pod stropem kabiny: – se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou | QE4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Otevřená odkládací přihrádka | 4Z1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Záruka/servis | Prodloužená záruka výrobce 2+2 / 200 000: – 2 + 2 roky / 200 000 km – platí co nastane dříve – záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod – nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) | EJ5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ostatní | Digitální tachograf "Smart TCO": – digitální tachograf druhé generace – umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce | 9NI4N7 | ● ¹ | ● ² | ● | ● ³ | ● ⁴ |
| | Ochrana proti podjetí vzadu | 0S1 | ● ¹ | ● ² | ● | ● ³ | ● ⁴ |
| | Omezovač rychlosti | 8T9 | ● ¹ | ● ² | ● | ● ³ | ● ⁴ |
| | Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: – bez možnosti deaktivace | 7H1 | ● ¹ | ● ² | ● | ● ³ | ● ⁴ |
| | Opatření ke snížení hluku Premium: – opatření ke snížení hluku v interiéru | 3W6 | ● ³² | ● ³³ | ● ³⁴ | | |

● = série

Sériová výbava

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor |
|---|-----|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Přední náprava maximální zatížení 1800kg | VV0 | ● ³⁵ | ● ³⁶ | ● ¹⁹ | ● ¹¹ | |
| Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg | VV8 | ● ¹ | ● ² | ● | ● ³ | ● |

Sériová výbava

Poznámky

- 1) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 3) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 4) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 5) Platí pouze pro motorizace SZHB8YWO
- 6) Neplatí pro motorizace SZHB8YWO
- 7) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB8AWO
- 8) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB8AWO
- 9) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 10) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 11) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 12) Neplatí pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 13) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4BWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO
- 14) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4BWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO
- 15) Neplatí pro motorizace SZHB4YWO, SZHB8YWO, SZHB8ZWO
- 16) Neplatí pro motorizace SZIB4YWO, SZIB8YWO, SZIB8ZWO
- 17) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 18) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 19) Neplatí pro motorizace SZDG8C00, SZDG8D00
- 20) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 21) Platí pouze pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO
- 22) Platí pouze pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO
- 23) Platí pouze pro motorizace SZHB4YWO, SZHB8YWO, SZHB8ZWO
- 24) Platí pouze pro motorizace SZIB4YWO, SZIB8YWO, SZIB8ZWO
- 25) Platí pouze pro motorizace SZBG8C00, SZBG8D00
- 26) Platí pouze pro motorizace SZCG8C00, SZCG8D00
- 27) Platí pouze pro motorizace SZDG8C00, SZDG8D00
- 28) Platí pouze pro motorizace SZIG8C00, SZIG8D00
- 29) Neplatí pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO, SZBG8C00, SZBG8D00
- 30) Neplatí pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO, SZCG8C00, SZCG8D00
- 31) Neplatí pro motorizace SZIB4YWO, SZIB8YWO, SZIB8ZWO, SZIG8C00, SZIG8D00
- 32) Neplatí pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4BWO, SZBB4YWO, SZBD3C00
- 33) Neplatí pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4BWO, SZCB4YWO, SZCD3C00
- 34) Neplatí pro motorizace SZDD3C00
- 35) Neplatí pro motorizace SZBG8C00, SZBG8D00
- 36) Neplatí pro motorizace SZCG8C00, SZCG8D00

Výbava na přání

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Akční sleva/Záruka/servis | Prodloužená záruka 2+3/200 000km zdarma: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve | EJ8\$J8 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Asistenční systémy řidiče | Asistenční systémy řidiče I: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - tempomat s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus" | ZF1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 24 574 | 29 735 |
| | Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus" | ZF2 | <input type="radio"/> ¹ | <input type="radio"/> ² | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> ³ | <input type="radio"/> ⁴ | 34 229 | 41 417 |
| | | | <input type="radio"/> ⁵ | <input type="radio"/> ⁶ | <input type="radio"/> ⁷ | <input type="radio"/> ⁸ | 37 719 | 45 640 | |
| | Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu | 6K38T7 | <input type="radio"/> ⁹ | <input type="radio"/> ¹⁰ | <input type="radio"/> ¹¹ | <input type="radio"/> ¹² | <input type="radio"/> ¹³ | 24 535 | 29 687 |
| | Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu | 6K38T8 | <input type="radio"/> ¹⁴ | <input type="radio"/> ¹⁵ | <input type="radio"/> ¹⁶ | <input type="radio"/> ¹⁷ | <input type="radio"/> ¹⁸ | 21 049 | 25 469 |
| | | | <input type="radio"/> ¹⁹ | <input type="radio"/> ²⁰ | <input type="radio"/> ²¹ | <input type="radio"/> ²² | 24 530 | 29 681 | |
| Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění | 6K2 | <input type="radio"/> ⁵ | <input type="radio"/> ⁶ | | <input type="radio"/> ⁷ | <input type="radio"/> ⁸ | 6 306 | 7 630 | |
| Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu | 7Y4 | <input type="radio"/> ⁵ | <input type="radio"/> ⁶ | | <input type="radio"/> ⁷ | <input type="radio"/> ⁸ | 10 968 | 13 271 | |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH | |
|----------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| | Paket "Světla a výhled": – automatické ovládání dálkových světel Light Assisst – automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" – dešťový snímač pro stěrače předního skla | ZLS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9 171 | 11 097 |
| | Regulace dálkových světel Light Assist: – automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly dle provozu v protisměru | 8G1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 248 | 3 930 |
| Audio/Navigace | Digitální příjem rádia | QV3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 509 | 5 456 |
| | Multifunkční kožený volant vyhřívaný: – s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu | 2ZW | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 917 | 15 630 |
| | Multifunkční volant: – s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu | 2ZA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7 490 | 9 063 |
| | Navigace "Discover Media": – 8" barevný dotykový display – 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad) – FM/AM – 4 reproduktory vpředu – WLAN / App-Connect – odkládací schránka s víkem – telefonní rozhraní Bluetooth – hlasové ovládání – eCall – We Connect 1 rok, poté možnost dokoupení služeb | ZI7NZ2R26 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 29 762 | 36 012 |
| | Navigace "Discover Media Plus": – 8" barevný dotykový display – 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad) – FM/AM – 4 reproduktory vpředu – WLAN / App-Connect – odkládací schránka s víkem – telefonní rozhraní Bluetooth – hlasové ovládání – možnost připojení k internetu – funkce Streaming & Internet – eCall – We Connect 1 rok, poté možnost dokoupení služeb | ZIENZ2R26 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 32 534 | 39 366 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|---|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <p>Rádio "Composition Colour":</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6,5" barevný dotykový displej - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad) - FM/AM příjem - odkládací schránka s víkem - telefonní rozhraní Bluetooth - App-Connect - eCall - We Connect 1 rok, poté možnost dokoupení služeb | ZI4NZ2R22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 833 | 11 898 |
| <p>Rádio "Composition Media":</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8" barevný dotykový displej - 4 reproduktory vpředu - 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad) - FM/AM příjem - WLAN / App-Connect - odkládací schránka s víkem - telefonní rozhraní Bluetooth - hlasové ovládání - eCall - We Upgrade - příprava pro navigaci, navigaci je možné objednat online za poplatek - We Connect 1 rok, poté možnost dokoupení služeb | ZI6NZ2R24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 344 | 18 566 |
| <p>Rádio "Composition Media Plus":</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8" barevný dotykový displej - 4 reproduktory vpředu - 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad) - FM/AM příjem - WLAN / App-Connect - odkládací schránka s víkem - telefonní rozhraní Bluetooth - hlasové ovládání - možnost připojení k internetu - funkce Streaming & Internet - eCall - We Upgrade - příprava pro navigaci, navigaci je možné objednat online za poplatek - We Connect 1 rok, poté možnost dokoupení služeb | ZIDNZ2R24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 547 | 26 072 |

Výbava na přání

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Bezpečnost | Airbag spolujezdce: – možnost deaktivace airbagu – 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem | 4UF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 159 | 6 242 |
| | Asistent rozpoznání únavy | EM1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 534 | 646 |
| | Boční a hlavové airbagy: – pro řidiče i spolujezdce | 4X3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 847 | 28 855 |
| | Boční a hlavový airbag pro řidiče | 4X6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 946 | 16 875 |
| | Dešťový snímač pro stěrače čelního skla: – stěrače s cyklovačem – automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" – dešťový a světelný snímač | ZA3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 923 | 7 167 |
| | LED čelní světlometry, LED denní svícení | 8IT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 299 | 30 612 |
| | Mechanická uzávěrka diferenciálu | 1Y4 | ○ ²³ | ○ ²⁴ | | ○ ²⁵ | ○ ²⁶ | 15 361 | 18 587 |
| | Mlhové světlometry s přísvecováním do zatáčky | 8WH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 076 | 7 352 |
| | Offroad asistent pro sjezd z kopce | UG5 | ○ ²³ | ○ ²⁴ | | ○ ²⁵ | ○ ²⁶ | 2 063 | 2 496 |
| | Příprava pro 3.brzdové světlo: – montované dodatečně výše | 8R6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 648 | 784 |
| | Příprava pro majáky | 9LX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 954 | 1 154 |
| | Příprava pro zpětnou kameru | KA8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 803 | 972 |
| | Systém rozpoznávání dopravních značek: – identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace – pouze v kombinaci s navigací | QR9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 956 | 8 417 |
| | Tempomat s omezovačem rychlosti: – do 160 km/h | 8T6 | ○ ¹ ○ ⁵ | ○ ² ○ ⁶ | ○ | ○ ³ ○ ⁷ | ○ ⁴ ○ ⁸ | 5 159 8 638 | 6 242 10 452 |
| | Blue Motion | Bez spodního krytu motoru | \$D5 | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ ⁷ | ○ ⁸ | Bez příplatku |
| Dveře a okna | Vyhřívání čelní sklo: – izolační sklo vrstvené | 4GX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 192 | 7 492 |
| | Zadní stěna kabiny s oknem: – bez stěrače, okno není vyhříváno – vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné – s dešťovým snímačem | ZHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 859 | 4 669 |
| | Zesílené závěsy dveří na straně řidiče | 0D3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 567 | 1 896 |

○ = výbava na přání = nelze objednat

Výbava na přání

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|--|--|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Elektrika | AGM baterie – alternátor standardní | NY5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 714 | 3 284 |
| | AGM baterie a zesílený alternátor: | NY4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 719 | 9 340 |
| | Akustická signalizace při couvání vozu: – ztlumitelná | IL1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 396 | 5 319 |
| | Akustická signalizace při couvání vozu: – s možností deaktivace | IL2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 727 | 8 140 |
| | Akustické varování pro omezení rychlosti | 6Y1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 674 | 3 236 |
| | Druhý akumulátor s dělicím relé: – AGM baterie 92Ah/520A – relé odolné proti cyklům – bez monitorování stavu baterie – BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) – nelze kombinovat s žádným rozhraním pro připojení úpravců | 8FB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 520 | 10 309 |
| | Druhý akumulátor s dělicím relé: – baterie typu mokrý článek 95Ah/450A – bez monitorování stavu baterie – BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) – nelze kombinovat se žádným rozhraním pro připojení úpravců | 8FD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 520 | 10 309 |
| | Druhý akumulátor s dělicím relé: – s monitorováním stavu baterie – baterie AGM 92Ah/520A | 8FE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 819 | 11 881 |
| | Druhý akumulátor s dělicím relé: – s monitorováním stavu baterie – baterie typu mokrý článek 95Ah/450A | 8FK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 819 | 11 881 |
| | Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: – bez monitorování stavu baterie – POZOR: rozhraní pro připojení úpravců v kombinaci s touto výbavou obsahuje pouze svorkovnici pro připojení externích přístrojů pod obložením A- sloupku, NEOBSAHUJE přípravu pro programovatelnou jednotku | 8FGIS1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 442 | 17 475 |
| Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: – s monitorováním stavu baterie – objednatelné od 45.týdne 2017 | 8FH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 678 | 16 550 | |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|---|-----|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky: - 1x vpředu nahoře na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče (odpadá v případě objednání zásuvky 230 V) | EU4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 452 | 1 757 |
| Manuální spuštění regenerace DPF: - minimální doba použití 25 minut - pro vozy s kratšími nájezdy - lze aktivovat pouze po dosažení předem definovaného množství prachových částic | 9HC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 998 | 6 048 |
| Poziční světla na střeše vozu vpředu | 6S3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 452 | 1 757 |
| Příprava pro střešní odbočovací světla: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla | 9H2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 995 | 1 204 |
| Příprava pro zadní světla | 8SZ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Příprava pro zadní světla LED | 8SW | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Příprava pro zadní světla LED s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m | 8SX | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 995 | 1 204 |
| Příprava pro zadní světla s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m | 8SY | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 995 | 1 204 |
| Rozhraní pro připojení úpravců IP3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložení A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdců, bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku | IP3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15 472 | 18 721 |
| Rozhraní pro připojení úpravců IS2: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložení A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdců (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky | IS2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 904 | 13 194 |
| Rozhraní pro připojení úpravců IS3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložení A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdců (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku | IS3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16 942 | 20 500 |
| Stabilizace otáček | US1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 744 | 4 530 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|--|-----|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Stabilizace otáček - elektronická, variabilní | US2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 744 | 4 530 |
| Vyhřívané trysky ostřikovačů, indikátor: - indikátor stavu kapaliny ostřikovačů | 8X4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 317 | 1 594 |
| Zadní světla s prodlouženým kabelem: - kabel delší o 1,5m | 8SE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 995 | 1 204 |
| Zásuvka 230V v prostoru řidiče: - s funkcí dobíjení - funkční 10 minut po vypnutí motoru (v případě, že byl spotřebič připojen při zapnutém motoru) | 9Z3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 662 | 5 641 |
| Zásuvky 230 V vnější a vnitřní: - s nabíječkou | YEB | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 554 | 11 560 |
| Zvýšená kapacita baterie | NY2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 145 | 1 385 |
| Funkční výbava 4 funkční klíče | 8QL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 453 | 1 758 |
| Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka | 7AQ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 299 | 16 092 |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládním: - automatické uzamčení za jízdy (SAFELOCK) - s možností odjištění zevnitř | 4K3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Příprava pro osvětlení ložné plochy | 9CX | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 560 | 3 098 |
| Příprava pro venkovní zásuvku 230V: - bez 12V zásuvky v nákladovém prostoru - pouze pro dodatečné úpravy vozidla | 7B7 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Vnější zpětná zrcátka sklopná: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná - sklopná | 6XP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 811 | 4 611 |
| Vyhřívané trysky ostřikovačů: - čelního skla | 8X3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 971 | 1 175 |
| Vyhřívané trysky ostřikovačů II: - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - indikátor stavu kapaliny ostřikovačů | 8X1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 223 | 8 740 |

Výbava na přání

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|--------------------|--|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Klimatizace/Topení | 2.výparník klimatizace: - 2.výparník pod střešou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou | 6ABQE1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | 27 628 | 33 430 |
| | Elektrické přídatné topení 1400W | 7E7 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 075 | 7 351 |
| | Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač | ZK2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 28 944 | 35 022 |
| | Nezávislé horkovzdušné topení: - s přihřívacem motoru - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - dotankování vozu z výroby - 15 l | 7VF1Z2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 51 362 | 62 148 |
| | Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - dotankování vozu z výroby - 15 l | 7VM1Z2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 36 918 | 44 671 |
| | Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - vodní přehříváč motoru - dotankování vozu z výroby - 15 l | 9M41Z2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 55 988 | 67 745 |
| | Přihříváč motoru | 9M5 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 14 561 | 17 619 |
| | Vodní přídatné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - s funkcí nezávislého topení - dotankování vozu z výroby - 15 l | 7VL1Z2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 26 064 | 31 537 |
| | Zimní paket: - elektrické přídatné topení (1400W) - vyhřívání čelního skla - vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů | ZW1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 17 465 | 21 133 |
| Kola/Pneumatiky | 16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 200 kg | COE | <input type="radio"/> ²³ | | | | <input type="radio"/> ⁸ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| | 16" kola ocelová, černá: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě | COQ | <input type="radio"/> ²⁷ | <input type="radio"/> ²⁸ | <input type="radio"/> ²⁹ | <input type="radio"/> ³ | <input type="radio"/> ³⁰ | Bez příplatku | Bez příplatku |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|--|------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16" kola ocelová, černá: – ET60, zatížení 1 050 kg | C1G | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ ⁷ | ○ ⁸ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| 17" kola z lehkých slitin, stříbrná: – ET60 – pneumatiky 235/60 R17 C117/115R se sníženým valivým odporem – středové kryty kol | PR7 | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ | ○ ³¹ | 36 835 | 44 570 |
| Bezpečnostní šrouby proti odcizení | 1PB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 725 | 877 |
| Bez rezervního kola: – bez zvedáku a nářadí – sada na opravu pneumatiky | \$R8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -4 013 | -4 856 |
| Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová | 1ND | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ | ○ ³¹ | 2 063 | 2 496 |
| Celoroční pneumatiky | VG1 | ○ ³² | ○ ³³ | ○ ²⁹ | ○ | ○ ³¹ | 4 890 | 5 917 |
| Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách | 7K3 | ○ ³² | ○ ³³ | ○ ²⁹ | ○ ⁷ | ○ ⁸ | 8 638 | 10 452 |
| Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: – se sníženým valivým odporem | Q70 | ○ ³⁴ | ○ ³⁵ | | | ○ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R – se sníženým valivým odporem | Q74 | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | | ○ ⁸ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks | 2NB | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ ⁷ | ○ ⁸ | 575 | 696 |
| Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks | 2NC | ○ ¹ ○ ⁵ | ○ ² ○ ⁶ | ○ | ○ ³ ○ ⁷ | ○ ⁴ ○ ⁸ | 574 1 069 | 695 1 293 |
| Potahy sedadel "Austin" látkové | \$0L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky | N1C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 516 | 4 254 |
| Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže | N0C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 415 3 625 | 1 712 4 386 |
| Sedadlo řidiče "ergoActive": – odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku – s loketními opěrkami na obou stranách – s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech – s masážní funkcí – s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) | 3TK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 482 | 13 893 |

○ = výbava na přání = nelze objednat

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|---|-----|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <p>Sedadlo řidiče "ergoComfort":</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) | 3TP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 687 | 11 721 |
| <p>Sedadlo řidiče Komfort Plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech | 3TF | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 342 | 4 044 |
| <p>Sedadlo spolujezdce "ergoActive":</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem | 3SK | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 757 | 9 386 |
| <p>Sedadlo spolujezdce "ergoComfort":</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem | 3SP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 960 | 7 212 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH | |
|--|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Sedadlo spolujezdce Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem | 3SE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -2 484 | -3 006 | |
| Sedadlo spolujezdce Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem | 3SF | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -382 | -462 | |
| Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce: - samostatně regulovatelná - při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo | 4A3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 727 | 8 140 | |
| Vnější výbava | Koncový příčný nosník dlouhý: - délka 1899mm, výška 258mm | AT4 | <input type="radio"/> ¹ | <input type="radio"/> ² | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> ³ | <input type="radio"/> ⁴ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| | Koncový příčný nosník úzký: - délka 1149mm, výška 225mm | AT2 | <input type="radio"/> ⁵ | <input type="radio"/> ⁶ | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 299 | 1 572 |
| | Paket "Trendline": - mřížka chladiče lakovaná se třemi chromovanými lištami - středové kryty kol s chromovaným emblémem VW - chromované prvky v interiéru vozu - dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky (na palubní desce, v rámu sedadla řidiče) - opatření ke snížení hluku v kabině Premium - odkládací schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná, s osvětlením - mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky - osvětlení nástupních schůdků vpředu - přední nárazník vozu částečně lakovaný | ZTL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 20 293 | 24 555 |
| | Přední nárazník vozu částečně lakovaný: - šedý nárazník s lištou lakovanou v barvě vozu - s integrovanými schůdky na obou stranách | 2JF | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 203 | 1 456 |

Výbava na přání

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | Vnější zpětná zrcátka prodloužená: – konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni – s integrovanými LED směrovými světly – s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu – pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm | ZB2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 682 | 2 035 |
| | Vnější zpětná zrcátka prodloužená + poziční světla: – konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni – s integrovanými LED směrovými světly – s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu – poziční světla na střeše vozu vpředu – pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm | ZB1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 134 | 3 792 |
| Vnitřní výbava | Bez sedadel v prostoru pro cestující | 3UA | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bez příplatku | Bez příplatku |
| | Odkládací schránka s víkem: – na straně spolujezdce – uzamykatelná, s osvětlením | 4Z3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 648 | 784 |
| | Osvětlení nástupních schůdků vpředu: – dveře řidiče a spolujezdce | 9N2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 415 | 1 712 |
| | Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo: – sedadlo Standard – nastavitelné pouze podélně | \$SH | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | -7 451 | -9 016 |
| Ostatní | Bez digitálního tachografu: – bez odkládací schránky na palubní desce | 9NA4N0 | <input type="radio"/> ²⁷ | <input type="radio"/> ²⁸ | <input type="radio"/> ²⁹ | <input type="radio"/> ³ | <input type="radio"/> ⁴ | -354 | -428 |
| | Bez omezovače rychlosti: – pouze pro vozy se sníženou celkovou hmotností na 3,5 t | 7H0 | | <input type="radio"/> ²⁸ | <input type="radio"/> ²⁹ | <input type="radio"/> ³ | <input type="radio"/> ⁴ | -2 827 | -3 421 |
| | Bez označení modelu a motorizace | ONA | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bez příplatku | Bez příplatku |
| | Celková hmotn. vozidla 4,0t (přestavby): – technické zvýšení celkové hmotnosti vozidla z 3,5 t na 4,0 t – koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) – ochrana proti podjetí vzadu – omezovač rychlosti na max. 90 km/h (bez možnosti deaktivace) – Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdním pruhu) | 1UDAT2 OS17H1 7Y407L5EU | | | | | | <input type="radio"/> ³⁶ | 82 691 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Celková hmotn. vozidla 4,0t (přestavby): – technické zvýšení celkové hmotnosti vozidla z 3,5 t na 4,0 t – zesílená přední náprava na 2100 kg – koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) – ochrana proti podjetí vzadu – omezovač rychlosti na max. 90 km/h (bez možnosti deaktivace) – Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdním pruhu) | 1UDVV8 AT20S17H1 7Y407L5EU | | ○ ³⁷ | | | | 89 532 | 108 334 |
| Celková hmotnost vozidla 3,5t: – papírové snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t, bez technických změn | 07H5ET | ○ ¹ | ○ ² | ○ | ○ ³ | ○ ⁴ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Digit. tachograf "Smart TCO" pro majáky: – pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou – umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce | 9NP4N7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 132 | 23 150 |
| Digitální tachograf "Smart TCO": – digitální tachograf druhé generace | 9NI | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ ⁷ | ○ ⁸ | 17 328 | 20 967 |
| Digitální tachograf "Smart TCO": – umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce | \$NI\$N7 | ○ ¹ | ○ ² | ○ | ○ ³ | ○ ⁴ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Kompletní vozidlo - registrace N2 | 5EB | ○ ³⁸ | ○ ³⁹ | ○ ⁴⁰ | ○ ³ | ○ ⁴ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Konzola na palub. desce s 1-DIN šachtou: – 4 otvory pro umístění dodatečných spínačů | 4N7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 804 | 2 183 |
| Kuřácké provedení - zapalovač a popelník | 9JC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 764 | 924 |
| Lapače nečistot vpředu | 6N3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 299 | 1 572 |
| Lapače nečistot vpředu a vzadu | 6N2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 332 | 2 822 |
| Lapače nečistot vzadu | 6N1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 299 | 1 572 |
| Nástavba valník: – ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s 8 oky k zajištění nákladu a nástupním schůdkem vzadu – obsahuje boční poziční světla | ZP1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 777 61 556 73 058 79 668 | 56 600 74 483 88 400 96 398 |
| Ochrana proti podjetí na bocích | 0S4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 242 | 5 133 |
| Ochrana proti podjetí na bocích: – pouze ve spojení s boxy na nářadí | YBH | | ○ ⁶ | | | | 6 495 | 7 859 |
| Ochrana proti podjetí na bocích a vzadu | 0S3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 145 | 8 645 |
| Ochrana proti podjetí vzadu | 0S1 | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ ⁷ | ○ ⁸ | 2 904 | 3 514 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Omezovač rychlosti na max. 100 km/h: – bez možnosti deaktivace | 7H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 828 | 3 422 |
| Omezovač rychlosti na max. 120 km/h: – bez možnosti deaktivace | 7H3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 828 | 3 422 |
| Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: – bez možnosti deaktivace | 7H1 | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ ⁷ | ○ ⁸ | 2 828 | 3 422 |
| Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: – bez možnosti deaktivace – pro vozidla se sníženou maximální celkovou hmotností na 3,5t | \$H1 | ○ ²⁷ | ○ ²⁸ | ○ ²⁹ | ○ ³ | ○ ³⁰ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Opatření ke snížení hluku Premium: – opatření ke snížení hluku v interiéru | 3W6 | ○ ⁴¹ | ○ ⁴² | ○ ⁴³ | | | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg | VV8 | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ ⁷ | | 6 841 | 8 278 |
| Přídavný pohon z převodovky (28kW): – bez uzávěry a bez příruby – Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ. | OR1 | ○ ⁴⁴ | ○ ⁴⁵ | ○ ¹¹ | ○ ⁴⁶ | ○ ⁴⁷ | 23 231 | 28 110 |
| Přídavný pohon z převodovky (40kW): – bez příruby, pro dodatečnou montáž čerpadla se třemi otvory – obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat – Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ. | OR4YBS | ○ ⁴⁴ | ○ ⁴⁵ | ○ ¹¹ | ○ ⁴⁶ | ○ ⁴⁷ | 63 467 | 76 795 |
| Přídavný pohon z převodovky (40kW): – příruba pro dodatečnou montáž čerpadla se čtyřmi otvory – obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat – Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ. | OR4YBU | ○ ⁴⁴ | ○ ⁴⁵ | ○ ¹¹ | ○ ⁴⁶ | ○ ⁴⁷ | 66 228 | 80 136 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|--|-----|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Příprava pro 3-stranný sklápěč: – rozhraní pro připojení úpravců O2 (svorkovnice pro připojení externích přístrojů, programovatelná jednotka "Min") – 2. baterie (mokrý článek) s dělicím relé a monitorováním stavu baterie – zadní okno kabiny bez stěrače – vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné – příprava pro 3-stranný sklápěč – příprava pro boční poziční světla | ZP3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 546 | 33 331 |
| Příprava pro hydraulické čelo: – plošina s elektrickým ovládáním | 5S4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 637 | 3 191 |
| Příprava pro nástavec vzadu: – pro přepravu dlouhých předmětů | 5GR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| Příprava pro tachograf "Smart TCO": – včetně přípravy pro instalaci záznamníku v případě nehody – nutno dokoupit snímač rychlosti (viz katalog náhradních dílů) | 9NF | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | ○ ⁷ | ○ ⁸ | 10 466 | 12 664 |
| Příprava pro tažné zařízení: – včetně stabilizace přívěsu – obsahuje kabeláž s konektorem | 1D7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 274 | 6 382 |
| Příprava pro tažné zařízení: – včetně stabilizace přívěsu – obsahuje kabeláž s konektorem a držák | 1D8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 147 | 15 908 |
| Příprava pro zdvihací plošinu: – plošina s elektrickým nebo mechanickým ovládáním | 5S8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 274 | 6 382 |
| Tažné zařízení - odnímatelné: – včetně stabilizace přívěsu | 1D2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 873 | 24 046 |
| Tažné zařízení - pevné: – včetně stabilizace přívěsu | 1D1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 859 | 19 189 |
| Zesílené stabilizátory: – tlumiče i pérování standardní | 2MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 714 | 3 284 |
| Zesílené stabilizátory: – zesílené stabilizátory pro výše položené těžiště u Crafter 50 – tlumiče i pérování standardní | 2MR | ○ ¹ | ○ ² | ○ | ○ ³ | ○ ⁴ | 5 426 | 6 565 |
| Zesílené tlumiče a pérování | 1BJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 394 | 5 317 |
| Zesílené tlumiče a stabilizátory: – vpředu a vzadu | 2MG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 106 | 8 598 |

Výbava na přání

| | | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|------------------|---|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Speciální výbava | 3-stranný sklápěč: – ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi – vnitřní rozměry: délka 3500 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm | YOA5EV | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | | | 172 291 197 954 | 208 472 239 524 |
| | Boční dveře vpravo pro prachotěs. nást.: – 850 mm od přední stěny prachotěsné nástavby – výklopné schůdky | YOF | ○ ⁴⁸ | ○ ⁴⁹ | | | | 29 502 | 35 697 |
| | Box na nářadí vlevo: – plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l – uzamykatelný – vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm – vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 – nosnost 40 kg – umístění na rámu vozidla | YUA | | ○ ⁶ | | | | 8 596 | 10 401 |
| | Box na nářadí vpravo: – plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l – uzamykatelný – vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm – vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 – nosnost 40 kg – umístění na rámu vozidla | YUD | ○ ⁵ | ○ ⁶ | | | | 8 596 | 10 401 |
| | Gumové koberečky v kabině řidiče | YSA | ○ | ○ | ○ | | | 1 300 | 1 573 |
| | Nástupní schůdek pro prachotěs. nást.: – pro prachotěsnou nástavbu s křídlovými dveřmi – pod pravým křídlem dveří | YOI | ○ ⁴⁸ | ○ ⁴⁹ | | | | 2 553 | 3 089 |
| | Ochranný rám za kabinou, nástavec vzadu: – nástavce pro přepravu dlouhých předmětů za kabinou a vzadu – černě lakované | YBF5GS | ○ ²⁷ | ○ ²⁸ | ○ ²⁹ | ○ ³ | ○ ³⁰ | 20 636 | 24 970 |
| | Příprava pro 3-stranný sklápěč | F4W | ○ ⁵⁰ | ○ ⁵¹ | ○ ⁴⁰ | | | Bez příplatku | Bez příplatku |
| | Reflexní fólie: – pro vyšší viditelnost vozu v nepříznivých podmínkách – dle DIN 30710 | YQB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 037 | 14 565 |
| | Střešní spojler pro prachotěsnou nást.: – bílý střešní spojler – výška 786 mm, výška 2.106 mm | YOG | ○ ⁴⁸ | ○ ⁴⁹ | | | | 24 245 | 29 336 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Servisní balíčky | Service - 5 let/150 000 km: – platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) – zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. – Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. – Bližší informace žádejte u svého prodejce. | \$9F | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 41 117 | 49 752 |
| | Service - 5 let/200 000 km: – platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) – zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. – Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. – Bližší informace žádejte u svého prodejce. | \$9G | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 70 033 | 84 740 |
| | Service - 5 let/300 000 km: – platnost 5 let nebo 300 000 km (podle toho, co nastane dříve) – zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. – Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. – Bližší informace žádejte u svého prodejce. | \$9I | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 95 918 | 116 061 |
| | Service ČR+EU - 5 let/150 000 km: – platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) – zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. – Služby lze čerpat u autorizovaných partnerů v ČR i v zahraničí (ve státech Evropské unie). – Bližší informace žádejte u svého prodejce. | \$8C | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 61 676 | 74 628 |
| | Service ČR+EU - 5 let/200 000 km: – platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) – zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. – Služby lze čerpat u autorizovaných partnerů v ČR i v zahraničí (ve státech Evropské unie). – Bližší informace žádejte u svého prodejce. | \$8D | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 105 048 | 127 108 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|---|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <p>Service ČR+EU - 5 let/300 000 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> - platnost 5 let nebo 300 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. - Služby lze čerpat u autorizovaných partnerů v ČR i v zahraničí (ve státech Evropské unie). - Bližší informace žádejte u svého prodejce. | \$8E | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 143 877 | 174 091 |
| <p>Service Plus - 5 let/150 000 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případně doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK - Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. - Bližší informace žádejte u svého prodejce. | \$9R | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 93 781 | 113 475 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|---|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <p>Service Plus - 5 let/200 000 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK - Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. - Bližší informace žádejte u svého prodejce. | \$95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 137 759 | 166 688 |

Výbava na přání

| | Kód | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Dvojkabina střední rozvor | Dvojkabina dlouhý rozvor | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|---|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <p>Service Plus - 5 let/300 000 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> - platnost 5 let nebo 300 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK - Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. - Bližší informace žádejte u svého prodejce. | \$9U | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 194 440 | 235 272 |

Výbava na přání

Poznámky

- 1) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 3) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 4) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 5) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 6) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 7) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 8) Neplatí pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 9) Neplatí pro motorizace SZBB4BWO, SZBB8BWO, SZBB8ZWO, SZBD8D00, SZBG8D00
- 10) Neplatí pro motorizace SZCB4BWO, SZCB8BWO, SZCB8ZWO, SZCD8D00, SZCG8D00
- 11) Neplatí pro motorizace SZDD8D00, SZDG8D00
- 12) Neplatí pro motorizace SZHB4BWO, SZHB8BWO, SZHB8ZWO, SZHD8D00
- 13) Neplatí pro motorizace SZIB4BWO, SZIB8BWO, SZIB8ZWO, SZID8D00, SZIG8D00
- 14) Platí pouze pro motorizace SZBD8D00, SZBG8D00
- 15) Platí pouze pro motorizace SZCD8D00, SZCG8D00
- 16) Platí pouze pro motorizace SZDD8D00, SZDG8D00
- 17) Platí pouze pro motorizace SZHD8D00
- 18) Platí pouze pro motorizace SZID8D00, SZIG8D00
- 19) Platí pouze pro motorizace SZBB4BWO, SZBB8BWO, SZBB8ZWO
- 20) Platí pouze pro motorizace SZCB4BWO, SZCB8BWO, SZCB8ZWO
- 21) Platí pouze pro motorizace SZHB4BWO, SZHB8BWO, SZHB8ZWO
- 22) Platí pouze pro motorizace SZIB4BWO, SZIB8BWO, SZIB8ZWO
- 23) Platí pouze pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO
- 24) Platí pouze pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO
- 25) Platí pouze pro motorizace SZHB4YWO, SZHB8YWO, SZHB8ZWO
- 26) Platí pouze pro motorizace SZIB4YWO, SZIB8YWO, SZIB8ZWO
- 27) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 28) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 29) Neplatí pro motorizace SZDG8C00, SZDG8D00
- 30) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 31) Neplatí pro motorizace SZIG8C00, SZIG8D00
- 32) Neplatí pro motorizace SZBG8C00, SZBG8D00
- 33) Neplatí pro motorizace SZCG8C00, SZCG8D00
- 34) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4BWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO, SZBB8ZWO
- 35) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4BWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO, SZCB8ZWO
- 36) Platí pouze pro motorizace SZIB8BWO
- 37) Platí pouze pro motorizace SZCB8BWO
- 38) Platí pouze pro motorizace SZBG8C00, SZBG8D00
- 39) Platí pouze pro motorizace SZCG8C00, SZCG8D00
- 40) Platí pouze pro motorizace SZDG8C00, SZDG8D00
- 41) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4BWO, SZBB4YWO, SZBD3C00
- 42) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4BWO, SZCB4YWO, SZCD3C00
- 43) Platí pouze pro motorizace SZDD3C00
- 44) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBG8C00
- 45) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCG8C00

Výbava na přání

46) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00

47) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZIG8C00

48) Neplatí pro motorizace SZBB8ZW0, SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00

49) Neplatí pro motorizace SZCB8ZW0, SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00

50) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00

51) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00

Přehled laků

| | | | Jednokabina střední rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor | Jednokabina dlouhý rozvor s převisem | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|---------------------------|--------------------------|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| základní laky | Bílá Candy | B4B4 | ○ | ○ | ○ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| | Oranžová | E3E3 | ○ | ○ | ○ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| | Zelená Ontario | V7V7 | ○ | ○ | ○ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| | Červená Kirsch | 4B4B | ○ | ○ | ○ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| | Modrá Deep Ocean | 0P0P | ○ | ○ | ○ | Bez příplatku | Bez příplatku |
| metalické laky | Šedá Indium metalíza | X3X3 | ○ | ○ | ○ | 35 597 | 43 072 |
| | Stříbrná Reflex metalíza | 8E8E | ○ | ○ | ○ | 35 597 | 43 072 |
| laky s perleťovým efektem | Černá Deep perleťový lak | 2T2T | ○ | ○ | ○ | 45 486 | 55 038 |

Technické údaje

| | 2,0 TDI | 2,0 TDI | 2,0 TDI 4MOT | 2,0 TDI | 2,0 TDI | 2,0 TDI 4MOT | 2,0 TDI | 2,0 TDI | 2,0 TDI | 2,0 TDI 4MOT | 2,0 TDI |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Výkon (kW) | 75 | 90 | 103 | 103 | 103 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Zdvihový objem (ccm) | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pohon | Přední pohon | Zadní pohon | Pohon všech kol | Přední pohon | Přední pohon | Pohon všech kol | Přední pohon | Zadní pohon | Zadní pohon | Pohon všech kol | Přední pohon |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Aut. mj. 8 st. pr. | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Aut. mj. 8 st. pr. | Manuální 6 st. | Aut. mj. 8 st. pr. | Aut. mj. 8 st. pr. | Manuální 6 st. |
| Max. rychlost | 134 | 90 | 147 | 147 | 149 | 158 | 158 | 90 | 90 | 156 | 161 |
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Komb. spotřeba | 7.5/7.7 | 8.7 | 8.1/8.4/8.2 | 7.6/7.7/5/7.1 | 7.1/7.2 | 8.7/8.8 | 7.2/7.3 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 7.8/7.9/8.1 |
| Spotřeba ve městě | 8.6/8.8 | 10.8 | 9/9.2/9.1 | 8.2/7.6/8.1/7.8 | 8.1/8.2 | 9.9/10 | 8.1/8.2 | 11.2 | 9.2 | 9.5/9.4 | 9.2/9.3/9.4 |
| Spotřeba mimo město | 6.9/7 | 7.5 | 7.6/7.9/7.7 | 7.2/6.6/7.1/6.8 | 6.6/6.7 | 7.9/8.1 | 6.7/6.8 | 7.3 | 7.9 | 8/8.1 | 7/7.1/7.4 |
| Emise CO2 | 245/248 | 228 | 268/269/273 | 273/274/278 | 260/261/264/265 | 281/283/287 | 278/279/283 | 228 | 219 | 289/291/295 | 267/271/272 |
| Emisní norma | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
| Délka | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 | 6440/8184/ 6223/7735 |
| Šířka | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Výška | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Rozvor | 3640/4490 | 3640/4490 | 3640/4490 | 3640/4490 | 3640/4490 | 3640/4490 | 3640/4490 | 3640/4490 | 3640/4490 | 3640/4490 | 3640/4490 |
| Celková přípustná hmotnost | 3500 | 5000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000/5500 | 5000/5500 | 3500 | 3500 |
| Celková přípustná hmotnost nebržděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání.

Crafter podvozek

Změny vyhrazeny.

Vydáno dne 14. 07. 2021

www.vw-uzitkove.cz

Vezměte, prosím, na vědomí, že některé výbavy podléhají pevným kombinačním pravidlům a/nebo je nelze vzájemně kombinovat. Pouze Váš dealer značky Volkswagen Užitkové vozy může zkontrolovat potřebné náležitosti kombinací a také správnost a kompletnost údajů v objednacím systému, který má k dispozici. Informace v tomto prospektu ohledně cen, technických detailů a výbav odpovídají stavu v době jeho vydání. Změny modelových variant, položek výbavy a rozsahu sériové výbavy, hodnot spotřeby a emisí a změny cen jsou vyhrazeny. Před uzavřením kupní smlouvy se prosím informujte o přesném rozsahu položek výbavy, respektive o sériové výbavě, hodnotách spotřeby a emisí a také o ceně Vašeho vozu. Výbavy a technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.